

COULISSANT

# ALUMINIUM



**Bochassy®**

Fabricant de portes et fenêtres

# NOS ENGAGEMENTS

## QUALITÉ

**Chez Bochassy, nous sommes et resterons d'une intransigeance redoutable sur la qualité de nos réalisations.**

Nos menuiseries cochent toutes les bonnes cases : certifiés NF, validés par le CSTB, labellisés Qualimarine, Qualicoat et Cekal pour des vitrages au top.

Côté matière, on fait dans le costaud : de l'aluminium haut de gamme, recyclé et recyclable (la planète nous dit merci), et un laquage sans chrome qui respecte l'environnement sans faire de compromis sur le style. Résultat : une finition au top.

**Bref, on fabrique des menuiseries sérieuses... sans se prendre trop au sérieux.**



# NOS GARANTIES\*

## ALUMINIUM

UN ALU AU TOP, POUR DES MENUISERIES AU MAX !

Fenêtres et Baies vitrées en Aluminium	Garanties Bochassy
Profil	20 ans
Vitrage	10 ans
Ferrures	10 ans
Poignées	10 ans



Chez Bochassy, on ne plaisante pas avec la qualité ! Notre aluminium, certifié Qualimarine et Qualicoat, garantit une solidité à toute épreuve et une tenue impeccable dans le temps. Des labels exigeants, validés par des experts, pour un alu qui brille de performance !

\*Pour que vos garanties restent valables, pensez à chouchouter vos menuiseries ! Le respect des préconisations d'entretien est essentiel pour assurer leur longévité et leur bon fonctionnement. Un petit geste d'entretien, et vos garanties restent au rendez-vous !



Avec les baies vitrées aluminium Bochassy, faites entrer un maximum de lumière et profitez de surfaces vitrées généreuses qui subliment chaque intérieur. Le design minimal, allié à des performances exceptionnelles, se décline en deux gammes — **PURE** et **ESSENTIELLE** — pensées pour tous les projets, en neuf comme en rénovation. Une véritable signature esthétique qui transforme l'espace.

# TECHNICITÉ AVANCÉE

## Isolation & maîtrise énergétique

Un coulissant pensé pour l'efficacité énergétique : isolation renforcée, 84 % de surface vitrée et étanchéité innovante.




	Isolation Thermique 	Facteur Solaire 	Transmission Lumineuse 	Étanchéité à l'eau 	Résistance au vent 
Coupe droite	$Uw/m^2.K = 1.3$	$Sw = 0.33$	$Tw = 0.67$	A*4	E*6B
Coupe d'onglet	$Uw/m^2.K = 1.4$	$Sw = 0.33$	$Tw = 0.67$	A*4	E*6B





**Sécurité, sérénité, performance : nos menuiseries vous protègent tout en douceur.**



### Sécurité

La fermeture n'est jamais laissée au hasard : notre crémorelle jusqu'à 4 points assure une protection maximale, tandis que le doigt inox guide chaque mouvement avec précision et empêche tout dégondage.

### Fluidité & Robustesse

Rien ne vient entraver le mouvement : des montants de tête affinés et des serrures repensées assurent une glisse impeccable, quelle que soit les variations de température. Quant aux galets — POM ou inox, simples ou doubles — ils portent le vitrage avec une aisance remarquable, jusqu'à 200 kg (250 kg en version XL), et traversent plus de 20 000 cycles sans faiblir.

Solidité et douceur, réunies dans un même geste.



100% bas carbone  
95% recyclé

01. Hauteur maximale =  
3000 mm

05

05. Renfort  
montant de tête

01

02. Montant central  
ultra-fin = 30mm

03. Fermeture 1 à  
4 points de  
sécurité

03


02

04. Drainages et  
busette  
dissimulées.


04



## Configurations traditionnelles



Coupe droite  
jusqu'à 3 rails,  
6 vantaux




Coupe d'onglet  
jusqu'à 4 rails, 8  
vantaux



## Coulissant XL

Profil renfort sur rail + chemin de roulement




Coulissant 2  
vantaux droite ou  
gauche




## GALANDAGE

Coulissant avec le plus grand passage


- Capot de reprise d'isolation facilitant l'accès au refoulement
- Profondeur d'isolation: 160 mm (1 rail) ou 220 mm (2 rails)
- Option galandage isolé: système de fixation de l'isolant côté refoulement



Coupe droite  
jusqu'à 2 rails  
2 vantaux



Face à face  
Coupé droite  
jusqu'à 2 rails  
4 vantaux




Coupe d'onglet  
jusqu'à 3 rails  
3 vantaux




## COULIFIX

Coulissant le plus lumineux

- Assemblage en coupe d'onglet
- Moins de profils = une plus grande surface vitrée
- Pose en applique intérieure



Coulissant 1  
vantail / 1 fixe  
droite ou gauche



Coulissant 2  
vantaux face à  
face / 2 fixes

# LA TOUCHE

## FINALE :

Découvrez nos poignées pour coulissants. Des lignes qui matchent parfaitement avec les profils, une ergonomie naturelle et un style qui glisse tout seul.



Sarena



Sabba



Poignée Cuadro 25°



Poignée Cuadro  
coudée 25°

Cuvette Logic

# LES POIGNÉES



Poignée de tirage  
Logic



Poignée de tirage +  
Bouton Logic



Bouton Logic

4 coloris\* de poignée :



9016 S



9005 G



9005 MAT



7016 G



\*En gamme Essentielle : toutes les couleurs RAL disponibles en option.





Poignée de tirage  
minimaliste Logic

# NOS COUPES DE PROFILS


Coulissant avec chicane non renforcée jusqu'à 1650 mm de hauteur.

Dormant de 70 mm double gorge  
Coupe d'onglet à 45°.





**Coulissant avec chicane renforcée jusqu'à 2500 mm de hauteur.**

**Dormant de 70 mm double gorge**  
**Coupe d'onglet à 45°.**





**Coulissant XL avec chicane renforcée jusqu'à 3000 mm de hauteur.**


**Dormant de 70 mm double gorge**  
**Coupe d'onglet à 45°.**



**Coulissant dormant monobloc en coupe droite.**

De 100 mm à 200 mm d'épaisseur.










**Coulissant rénovation.**

**Ailes de 40 mm, 60 mm ou 80 mm.**


**Appui à clipper ou cornière.**



Aile de 40 mm



Aile de 80 mm



Aile de 60 mm

# COMPAREZ NOS GAMMES

## Tarif

### Caractéristiques Générales:

**Lignes minimales avec des masses vues ultra fines**  
**Drainages masqués et busette invisible**  
**Renfort montant de tête : design angulaire et ergonomique**  
**Dormant coupe d'onglet pour pose en rénovation**

### Crémone jusqu'à 4 points

## Coloris


## Vitrage

## Poignées

## Volets Roulants

# DE COULISSANTS

PURE	ESSENTIELLE
<b>Le plus accessible</b>	<b>Excellent rapport qualité / prix</b>
<b>Toutes les teintes RAL disponibles en monocoloration ou bi-coloration (blanc intérieur)</b>	<b>Toutes les teintes RAL disponibles en monocoloration ou bi-coloration (blanc intérieur)</b>
<b>Vitrage Classique Ug = 1.1</b>	<b>Intercalaire WarmEdge Vitrage Eclaz disponible en option</b>
<b>Modèles disponibles :</b> <b>SARENA – SABBA – BOUTON LOGIC – POIGNEE CUADRO 25 ° - POIGNEE DE TIRAGE MINIMALISTE AVEC OU SANS BOUTON LOGIC</b>  <b>Coloris des poignées : 9016 S, 9005 G, 7016 G, 9005 MAT.</b>	<b>Tous les modèles de poignées disponibles au choix.</b>  <b>Coloris standards : 9016 S, 9005 G, 7016 G, 9005 MAT.</b> <b>Autres teintes :</b> toutes les couleurs du nuancier RAL sont proposées en option (avec surcoût).
<b>Motorisation Somfy en option</b>	<b>Motorisation Somfy de série</b>








# Les Couleurs Aluminium


# FAITES ENTRER LA COULEUR

Parce que votre intérieur mérite sa propre palette d'émotions, ouvrez grand les portes (et les fenêtres !) à la couleur.

## Les Standards



## Les Anodics



## Les Finitions



Granité

Satiné



Toutes les autres teintes RAL sont disponibles sur demande



Accessoires disponibles en version laquée couleur en option en gamme ESSENTIELLE



Bi-coloration possible sur toutes les teintes



Laque sans Chrome et sans COV (Composés Organiques et Volatiles)



# Les Vitrages





# WARM EDGE

L'intercalaire **Warm Edge**, c'est le petit plus qui booste vraiment vos performances. Il est fabriqué dans un matériau beaucoup moins conducteur, ce qui réduit le pont thermique entre les deux vitres.

Résultat immédiat : la zone en bordure du vitrage reste plus chaude, ce qui améliore fortement le confort et la performance énergétique de la fenêtre.

En clair : ça chauffe moins dehors, ça reste plus cosy dedans.

## Pourquoi c'est mieux ?

- Isolation boostée : la chaleur ne s'échappe plus par les bords.
- Confort instantané : finis les courants d'air glacés autour des fenêtres.
- Moins de condensation : un air intérieur plus sain.
- Longue durée : matériaux ultra résistants aux variations de température.
- Look nickel : teintes assorties aux menuiseries, rien ne dépasse.

## Et le meilleur ?

Warm Edge est inclus de série sur notre gamme Essentielle.

# CHOIX DE VITRAGE

## ECLAZ®

**Ce n'est pas toujours évident,  
mais tous les verres ne se  
ressemblent pas et n'ont pas  
les mêmes performances !**

**Il faut exiger le meilleur  
niveau de performance  
thermique pour :**

- Profiter d'un intérieur plus lumineux,
- Limiter les dépenses en énergie : chauffage, éclairage artificiel, climatiseurs...,
- Participer à un logement plus respectueux de l'environnement.

LUMI ZEN, ET SUN  
DE LA GAMME ECLAZ®  
RÉPONDENT À CES EXIGENCES



# DES VITRAGES ADAPTÉS AUX BESOINS DE CHACUN !

Tous ces vitrages isolants procurent une protection thermique maximale !

J'AI BESOIN DE :



Maximiser la lumière naturelle



Chaleur en hiver



Économies d'énergies



**ECLAZ®LUMI**



UN GRAND APPORT SOLAIRE



Maximiser la lumière naturelle



Chaleur en hiver



Fraîcheur en été



Économies d'énergies

**ECLAZ®ZEN**



LUMIÈRE ET INTÉRIEUR TEMPÉRÉ



Chaleur en hiver



Fraîcheur en été



Économies d'énergies



**ECLAZ®SUN**



GRANDE PROTECTION SOLAIRE\*

J'OPTIMISE MON CONFORT AVEC  
LES OPTIONS SUIVANTES :

pour plus de calme



Feuilleté acoustique Silence\*

pour sécuriser mes biens



Feuilleté de sécurité renforcée SP510 Protect\*

pour sécuriser mes proches



Feuilleté de sécurité Protect\*\*



Pour chaque vitrage,  
l'option BIOCLEAN® est  
possible.




\* À privilégier pour les grandes baies.

Chez Bochassy, nous avons choisi de proposer **ECLAZ®LUMI** sur notre gamme Essentielle (en option).

LUMI est un verre à couche de "dernière génération" qui permet de fabriquer des doubles vitrages à isolation thermique renforcée parmi les plus performants.

Grâce à cette technologie innovante, ce verre offre une transparence exceptionnelle qui maximise l'entrée de lumière naturelle.

### ECLAZ®LUMI



\* ITR : Isolation Thermique Renforcée



Maximiser la lumière naturelle



Chaleur en hiver




Économies d'énergie

## Les Vitrages Décoratifs


Pour voir sans tout montrer... Nos vitrages spéciaux permettent de répondre à des besoins spécifiques en matière d'intimité, de lumière et d'esthétique. En voici quelques exemples:



**G 200**



**Delta**



**Satinovo**



**Effet miroir**


# LES PETITS BOIS

## Envie d'un petit truc en plus ?


Les petits bois apportent du caractère à vos fenêtres. Façon maison de charme ou look graphique plus moderne, en version collée ou intégrée, à vous de choisir, nous on aime les deux !



# Les Volets Roulants



**Volet roulant bloc baie**



**Volet roulant demi-linteau**

## La commande Amy® io **Somfy**®

L'automatisation des protections solaires : un atout pour votre confort et la planète

Les volets roulants jouent un rôle clé dans la régulation thermique de votre maison. Grâce à leur automatisation, ils fonctionnent intelligemment pour optimiser l'efficacité énergétique.

Avec les nouvelles commandes Somfy, assurez un habitat toujours tempéré, même face aux épisodes climatiques extrêmes.



# VOS NOTES

## Adresse

Route de Saint Brice  
50300 Avranches

## Contact

Téléphone: 02 33 60 18 05  
Site Web: [www.bochassy.fr](http://www.bochassy.fr)

## Rejoignez-nous sur:

    YouTube 

